

Overzicht nadere plaatsaanduiding decalcomaniën

Bijl. I

| Merk/type: | Kenteken: | Plaats: | Nadere plaatsaanduiding: |
|-------------------------|------------|---------|---|
| Nekaf | Ned. vlag | Front | Linker spatscherm 7 cm van onder tegen reflektorsteun. |
| | | Achter | Rechts, 15 cm van bovenrand tegen lasnaad. |
| | Brug.class | Geen | |
| Munga | Ned. vlag | Front | Reamopstand, 10 cm vanaf linker kant. |
| | | Achter | Middenonder benzinevulhals. |
| | Brug.class | Geen | |
| Daf YA 126 | Ned. vlag | Front | Linker spatscherm, 20 cm van bovenzijde, 15 cm van zijkant. |
| | | Achter | Midden tussen black-out- en achterlamp, 25 cm van onderzijde. |
| | Brug.class | Front | Rechter spatscherm. |
| Ambulance Daf YA 126 | Ned. vlag | Achter | Midden onder DAF-embleem, 8 cm van onderzijde. |
| | Brug.class | Front | Rechter spatscherm. |
| Daf YA 314 | Ned. vlag | Front | Links, 10 cm van boven, 15 cm vanaf zijkant. |
| | | Achter | Midden onder rechterachterlicht, 7 cm vanaf onderkant. |
| | Brug.class | Front | Rechterzijde bumper, direkt rechts naast hijsoogopening. |
| Daf YA 328 | Ned. vlag | Front | Links, 5 cm vanaf bovenstrip, 5 cm vanaf zijstrip. |
| | | Achter | Midden onder rechter (normaal) achterlicht, 7 cm vanaf onderzijde |
| | Brug.class | Front | Rechterzijde bumper direkt rechts naast hijsoogopening. |

| Merk/type: | Kenteken: | Plaats: | Nadere plaatsaanduiding: |
|--|------------------------|---------|---|
| Daf 616 Alle types YA, YT, YK, YB | Ned. vlag | Front | Links, 10 cm vanaf bovenzijde motorkap, 25 cm vanaf radiateurscherm. |
| Daf 616 type YA, YT | Ned. vlag | Achter | Midden boven Daf embleem. (van de trekker). |
| Daf 616 type YK | Ned. vlag | Achter | Op rechter verlichtingsteun, 10 cm van links. |
| Daf 616 type YB | Ned. vlag | Achter | Midden onder Daf embleem. |
| Daf 616 Alle types YA, YT, YK, YB. | Brug.class | Front | Rechterzijde bumper, hart cirkel 25 cm vanaf hijsopening. zie opm. |
| GMC 2½ ton Alle types | Ned. vlag | Front | Linkerzijde, in het midden van de bumper-hoogte, midden onder de trekhaak. |
| GMC type vracht | Ned. vlag | Achter | Onder laadbakklep, 15 cm links van rechterscharnier, 6 cm van onderzijde. |
| GMC type kipper | Ned. vlag | Achter | Midden onder rechterachterlicht, 8 cm van onderkant. |
| GMC alle types | Brug.class | Front | Midden op motorkap, hart cirkel 25 cm vanaf voorzijde. |
| Daf YT 1527 (trekker) | Ned. vlag | Front | 10 cm van boven, 15 cm vanaf linker- zijkant. |
| | | Achter | Midden onder rechter-normaal-stop- achterlicht, 7 cm vanaf onderzijde. |
| | Brug.class zie opm. | Front | Rechterzijde bumper direkt rechts naast hijsopening. |
| | | Zijkant | Rechter portier, voorste vlak, |
| Daf YT 514 (trekker) | Ned. vlag | Front | Links, 7 cm van boven, 12 cm vanaf radiateurscherm. |
| | | Achter | Rechts, 8 cm van onder, 10 cm van rechts. |
| | Brug.class zie opm. | Front | Rechterzijde bumper, direkt rechts naast hijsopening. |
| | | Zijkant | Rechter portier, voorste vlak. |

| Merk/type: | Kenteken: | Plaats: | Nadere plaatsaanduiding |
|--|---------------------|---------|--|
| Daf YP 408 | Ned. vlag | Front | Links op radiateurluik, 2 cm van rechts, 3 cm van boven. |
| | | Achter | Direkt boven Daf-embleem. |
| | Brug.class | Front | Op rechter voerpunt. |
| Mighty Antar (trekker) | Ned. vlag | Front | Onder linker voorruit. |
| | | Achter | Midden op de rechter benzinetankbeplating. |
| | Brug.class zie opm. | Front | Boven kentekenplaat. |
| | | Zijkant | Op rechterportier. |
| OPM. VOERTUIGEN AANGEDUID MET "TREKKER" OP HET FRONT VAN HET VOERTUIG DE "KOMBINATIE AANDUIDING" AANBRENGEN. | | | |
| Ahw $\frac{1}{4}$ ton | Ned. vlag | Achter | Rechter achterzijde 15 cm vanaf zijkant 20 cm vanaf onderzijde. |
| | Brug.class | Geen | |
| Ahw 1 ton | Ned. vlag | Achter | Midden onder rechter touwhaak, zo hoog mogelijk. Voor houten klep: links naast touwhaak. |
| | Brug.class | Zijkant | Hart cirkel 40 cm vanaf voorzijde, 25 cm vanaf onderzijde. |
| Ahw water | Ned. vlag | Achter | Op dwarsbalk 25 cm van rechts. |
| | Brug.class | Zijkant | Hart cirkel 30 cm vanaf voorzijde, 35 cm vanaf bovenzijde chassisraam. |
| Ahw munitie | Ned. vlag | Achter | Midden onder touwhaak, 30 cm vanaf onderzijde. |
| | Brug.class | Zijkant | Rechts, direkt onder 2e touwhaak. |